

KM 90/60 R G

Benzinový zemeták KM 90/60 R G je konstruovaný tak, aby byl obzvláště kompaktní a robustní, přesvědčí při práci ve venkovních prostorech.



Made in Germany



Číslo produktu

1.047-310.0

- Zemetací stroj se spalovacím motorem, vyprazdňování nádoby spodem
- Pracovní šířka 900 mm, výkon 5400 m²/h, objem nádoby 2 × 30 l
- Kruhový filtr, boční kartáč na pravé straně, úložný prostor pro příslušenství

Technické údaje

EAN kód		4054278793498
Trakční pohon		Čtyřtaktní motor
Pohon - výkon	kW	6,6
Druh pohonu		Benzín
Max. plošný výkon	m ² /h	7200
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m ² /h	9200
Pracovní šířka	mm	615
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	900
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1150
Nádoba na odpad	l	60
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	8
Filtrační plocha	m ²	4
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	265
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	265
Hmotnost včetně obalu	kg	266
Rozměry (D × Š × V)	mm	1695 × 1060 × 1260

Rozsah dodávky

Polyesterový kruhový filtr

Vybavení


Ruční oklep filtru
 Automatické očištění filtru
 Hlavní zemetací válec výkyvný
 Regulace sacího objemu
 Klapka na hrubé nečistoty
 Princip přehazování přes hlavu
 Pohon pojezdu dopředu
 Pohon pojezdu dozadu
 Odsávání
 Venkovní provoz
 Počítadlo provozních hodin
 Zemetací funkce, vypínatelná
 Boční kartáč, pneumaticky řízený
 Varianta upevnění Home Base

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní, kompaktní konstrukce se sběrnou plochou

- Pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.
- Bezpečnost a ovladatelnost.
- Další komponenty, jako jsou náhradní nádoby nebo manuální čisticí stroje, lze bezpečně upevnit a přepravovat na palubě.



Koncepce ovládání: systém Easy-Operation

- Logické a snadno pochopitelné.
- Veškeré ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné.



Velká plocha filtru s automatickým čištěním

- Po každé odstavce stroje dochází k automatickému očištění filtru - pro stále bezprašné zemetání a dlouhé pracovní intervaly.
- Očištění filtru lze aktivovat i manuálně.
- Výměna filtru bez použití nářadí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 90/60 R G 1.047-310.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Kulatý filtr				
Kulatý filtr	1	6.414-576.0	Plastový filtr, odolný vlhku, omyvatelný, šetří náklady na údržbu.	<input checked="" type="checkbox"/>
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zametací válec				
Standardní válcový kartáč KM 90/6	2	4.762-430.0	Voděodolné univerzální štětiny, odolný, vhodný pro všechny povrchy.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Zametací válec, měkký/přírodní	3	4.762-442.0	S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorách.	<input type="checkbox"/>
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Zametací válec kpl. tvrdý KM 90/60 R P	4	4.762-443.0	Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách.	<input type="checkbox"/>
Hlavní zametací válec antistatický				
Hlavní zametací válec antistatický	5	4.762-441.0	Pro čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávnik).	<input type="checkbox"/>
Hlavní zametací válec na umělý trávnik	6	6.907-342.0	Potřebný k zametání umělého trávniku, antistatický, smysluplný pouze v případě vestavěné sady na zametání umělého trávniku 2.851-320.7.	<input type="checkbox"/>
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
postranní kartáč	7	6.906-132.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů	<input checked="" type="checkbox"/>
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáče tvrdé 41 mm	8	6.905-625.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč měkký				
postr.kartáče PP střed. 41 MM	9	6.905-626.0	Měkký postranní kartáč zametá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorách. Ideální pro nečistoty s vysokým podílem prachu.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Home-Base-Kit držák koště	10	4.035-523.0	Upevnění pro koště na stroji.	<input type="checkbox"/>
KM Homebase Kit kleště na hrubé nečistoty	11	4.035-524.0	Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	<input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	12	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	13	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	14	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 90/60 R G

1.047-310.0



15



16



18



21

		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	15	2.644-391.0	Modul IoT [®] slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	<input type="checkbox"/>
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	16	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Zametání/sání				
Sada na zametání umělých trávníků - Ex-works	17	2.851-320.7	Souprava na zametání umělého trávniku.	<input type="checkbox"/>
Výstražný maják				
Otočný maják	18	2.643-887.0	Zvyšuje bezpečnost při práci	<input type="checkbox"/>
Postranní kartáč vlevo				
ABS postranní kartáč vlevo KM 90/60 R	19	2.644-268.0	Boční kartáč, kompletní, včetně standardního bočního kartáče pro zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>
Boční kartáč, levý - Ex-works	20	2.644-268.7		<input type="checkbox"/>
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Sada pneumatik odolné proti propíchnutí	21	4.040-801.0	Doporučeno pro zametání kovových hoblin, skleněných střepech atd.	<input type="checkbox"/>
Pneumatiky odolné proti propíchnutí (zadní), plná guma	22	6.435-812.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství