BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 180AH LI+FC

Velkorysá pracovní šířka 80 cm a objem nádrže 100 litrů zaručují dlouhou dobu úklidu s naším bateriovým ručně vedeným mycím strojem BD 80/100 W Classic Bp Pack.

Číslo produktu	1.127-067.0

- 100 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 80 cm kotoučový kartáč, trakční pohon.
- Externí rychlonabíječka + lithium-iontová baterie 180 Ah, doba provozu 3 hodiny, max. 4000 m²/h
- Kartáčová hlava a sací lišta z robustního hliníku.

Technické údaje

EAN kód		4054278843667
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	**mm**	810
Pracovní šířka sání	**mm**	1090
Nádrž čistá/špinavá voda	**l**	100 / 100
Plošný výkon, teoretický	**m²/h**	max. 4000
Plošný výkon praktický	**m²/h**	2400
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	**V / Ah**	25,6 / 180
Výdrž baterie	**h**	max. 3
Doba nabíjení baterie	**h**	cca 4
Rychlost jízdy	**km/h**	max. 5
Počet otáček kartáčů	**rpm**	180
Přítlak kartáčů	**g/cm² / kg**	21,3 – 36,2 / 40 – 69
Šířka otáčení uličky	**mm**	1650
Hladina hluku	**dB(A)**	65
Příkon	**W**	max. 1900
Maximální povolená hmotnost	**kg**	435
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	110,6
Rozměry (D × Š × V)	**mm**	1500 × 835 × 1065

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Rozsah dodávky

Diskové kartáče: 2 Kusy

Vybavení

Pohon pojezdu

Systém dvou nádrží

BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC, 1.127-067.0, 2026-11-06

Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží

- 4 až 6násobná cyklická stabilita ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Rychlé a průběžné dobíjení pro delší provozní dobu a vyšší produktivitu.
- Nízké samovybíjení během dlouhých přestávek.

Přítlak kartáčů je nastavitelný ve 2 stupních

- Lze ho v případě potřeby manuálně zvýšit ze standardních 40 na 68 kilogramů.
- Nízký přítlak pro menší znečištění, resp. na citlivých podlahách.
- Vyšší přítlak pro odolávající nečistoty nebo k odstraňování vrstev.

Účinný a výkonný trakční motor 300 W.

- Pomůže překonat bez námahy i stoupání a šetří uživateli námahu.
- Nastavitelná rychlost jízdy dobře přístupným potenciometrem otáček.

BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC, 1.127-067.0, 2026-11-06

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 180AH LI+FC 1.127-067.0

1

2

3

5


6

7


8

9

10


11


12


13

14

		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Diskový kartáč červený kompletní D41, Střední, Červené, 406 mm	1	4.905-000.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Diskový kartáč bílý D41, 406 mm, velmi měkký, bílý, 406 mm	2	4.905-030.0	Jemný diskový kartáč bílý vhodný pro čištění citlivých povrchů.	☐
Diskový kartáč přírodní kompletní D41, Měkký, přírodní, 406 mm	3	4.905-031.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	☐
Diskový kartáč černý kompletní D41, Tvrdé, Černý, 406 mm	4	4.905-032.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepivou špínou.	☐
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, zahnutá, 1100 mm, 1100 mm	5	4.777-102.0	Speciálně nakloněná sací lišta s obzvláště širokým rozsahem otáčení, sací břit z přírodní pryže a opěrné válečky. Vhodné na všechny běžné podlahy.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Sada gumových stěrek odolná vůči olejům 1230 mm, Přírodní guma, 1230 mm	6	4.037-138.0	Sada stěrek zahrnuje přední a zadní stírací lištu, 1230 mm. Lišta stěrky z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy.	■
Sací stěrky, olejuvzdorné, rýhované, 1230 mm	7	4.037-140.0	Sada čepelí KSqueegee zahrnuje přední a zadní čepele stírací lišty. 1010 mm dlouhá. Drážkované stírací lišty z odolného, transparentního polyuretanu odolného vůči oleji. Pro citlivé podlahy.	☐
Set sacích stěrek, Linatex, 1230mm B100, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Sada sacích stěrek Linatex®, šířka 1230 mm. Materiál odolný proti roztržení se dokonale přizpůsobí profilovaným podlahovým krytinám a zajišťuje tak velmi dobré výsledky stírání a sání.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Baterie 80Ah/25,6V Li-Ion, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0	Lithium-iontová baterie (25,6 V/80 Ah) pro mycí stroje od Kärcher. Trakční baterie nabízí až 4násobnou stabilitu cyklu ve srovnání s olověnými bateriemi.	■
Nabíječky				
Externí rychlonabíječka pro Li-Ion baterie, 24 V	10	6.654-484.0	Externí rychlonabíječka (24 V/50 A) pro nabíjení Li-Ion baterií níže uvedených mycích strojů.	■
ZAMETÁNÍ				
Sběrače				
Sběrač odpadků 100 cm	11	6.999-113.0	100 cm dlouhý ergonomický sběrač odpadků pro pohodlné sbírání hrubých nečistot.	☐
ODOLNÉ MOPY				
Kapsové uchycení				
Premium mop Smyčkový Loop modrý kapsový 40 cm	12	6.999-143.0	Smyčkový mop z mikrovláken pro velmi dobrou absorpci prachu. Kapsové uchycení. Perfektní pro metodu předúpravy a použití se systémem plochých mopů od Kärcher.	☐
Premium mop MF Smyčkový červený kapsový 40 cm	13	6.999-136.0		☐
MOKRÉ ČIŠTĚNÍ PODLAH				
Mopové systémy s funkcí rozprašování				
Sada Premium Kapsový SafeClip OneJet 40 cm	14	5.999-045.0	ECO! Spray mop s 0,66l lahví pro použití s omyvatelnými mopy pro mokré čištění podlahových krytin.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 180AH LI+FC 1.127-067.0

15

16

17

18


19


20

21

22

23

24


25

26

27

28

		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad, velmi měkký, bílý, 406 mm, 5 Kusy	15	6.371-331.0	Měkký a neabrazivní pad pro leštění ve vysokém lesku.	☐
Pad, Středně měkký, Červené, 406 mm, 5 Kusy	16	6.371-147.0	Střední/měkký, pro čištění a běžné čištění všech podlah.	☐
Pad, Středně tvrdé, zelený, 406 mm, 5 Kusy	17	6.371-148.0	Střední/tvrdý, pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění.	☐
Pad, velmi tvrdý, Černý, 406 mm, 5 Kusy	18	6.371-169.0	Tvrdý, pro silně ulpívající nečistoty a základní čištění.	☐
Unašeč padů				
Unašeč padů STRONG BD75, 375 mm	19	4.762-591.0	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro klasické pady. Extra silné držení padu na unašeči padu čisticí hlavy D 75. Potřeba 2 ks.	☐
Unašeč padů, 375 mm	20	4.762-447.0	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	☐
Melaminové pady				
Melaminový pad, šedý / bílý, 406 mm, 2 Kusy	21	6.371-336.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	☐
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 410 mm, 5 Kusy	22	6.905-526.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	23	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	☐
Sada Home-Base – držák mopu	24	9.753-023.0	Upevnění pro mop na zařízení	☐
Dvojitý hák	25	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	26	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák láhve	27	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Sada Home base Box	28	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 180AH LI+FC 1.127-067.0

29

30

31

32

34

35

36

37

38

39

40

41

		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Držák stěrky	29	9.753-088.0	Držák stěrky: Ocelový držák je připevněn ke kolejnici Home Base na podlahovém mycím stroji a umožňuje bezpečné skladování a přepravu stěrky.	☐
Sada univerzálních háků	30	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	☐
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	31	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	32	2.644-391.0	Modul IoT[1)] slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	☐
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	33	2.644-113.0	Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii.	☐
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Doplňková sada točivé signální světlo B100 / B	34	2.644-140.0	Neoslňující blikající maják zvyšuje bezpečnost při práci v tmavých budovách.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Nouzové zastavení přídavné soupravy B100 / B75	35	2.644-139.0	Přídavná sada pro připojení tlačítka nouzového vypnutí, které po stisknutí zcela zastaví pračku. Jednoduché resetování tlačítka pro obnovení provozu.	☐
Add-on kit deflektorové válečky skladací	36	2.644-168.0	Připevnění přídavných deflektorových válečků (nekřídových) k hlavě kotoučového kartáče, zabraňují tím tak zachycení v paletách nebo nohách regálů a chrání před poškozením.	☐
Add-on kit přepravní oka	37	2.644-219.0	Robustní sada pro připevnění transportního očka pro bezpečné upevnění podlahových mycích strojů při přepravě.	☐
Add-on kit klakson/bzučák	38	2.644-258.0	Výstražný klakson/bzučák vydává akustický signál, když se stroj pohybuje, čímž se stroj pro ostatní stává snáze viditelný a snižuje se riziko nehod.	☐
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	39	4.035-619.0	Přídavné nárazníkové válečky nezanechávající stopy pro montáž na koncích sací lišty. Účinně zabraňte zaháknutí sací lišty o palety nebo nohy polic.	☐
Sací hadice příslušenství	40	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	41	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐

☐ Volitelné příslušenství