

NT 30/1 TACT TE L

Oblíbený model na mokro-suché vysávání pro řemeslníky: NT 30/1 Tact Te L s elektrickou zásuvkou na stroji (autom. zapnutí/vypnutí) a systémem čištění filtru Tact pro nepřetržitou práci.



Made in Europe



Číslo produktu

1.148-211.0

- 30litrová nádoba, antistatický přípravek, třída prachu L
- Čištění filtru Tact, elektrická regulace sacího výkonu, zásuvka na el. nářadí
- Podlahová hubice Adv 360 mm, šterbinová hubice, plochý skládaný filtr pro mokro-suché vysávání, adaptér na nástavce

Technické údaje

EAN kód		4054278046006
Počet fází	Ph	1
Napětí	V	220 - 240
Frekvence	Hz	50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	69
Barva		antracit
Hmotnost bez příslušenství	kg	13,5
Hmotnost včetně obalu	kg	18
Rozměry (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

Rozsah dodávky

Délka sací hadice:	4 m
Koleno:	Plast
Množství sacích trubek:	2 Kusy
Délka sacích trubek:	550 mm
Materiál sacích trubek:	Ušlechtilá ocel
Množství filtračních sáčků:	1 Kusy
Materiál filtračního sáčku:	Fleecový filtrační sáček
Šířka mokro-suché podlahové hubice:	360 mm
Šterbinová hubice	
Adaptér pro připojení elektrického nářadí	
Plochý skládaný filtr:	PES s PTFE povrchem

Vybavení

Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
Spínací automatika pro elektronářadí
Antistatická příprava
Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact
Ochrana proti nárazu
Ochranná třída: I
Vodící kolečka s brzdou



System automatického čištění filtru Tact

- Pro trvale vysoký sací výkon a kapacitu filtru.
- Automatické čištění filtru silnými proudy vzduchu.
- Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.



Spojka náradí s šoupětem vzduchu a gumovou násadkou

- Umožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým náradím.
- Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem.
- Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.



Zásuvka pro připojení elektrického náradí se spínací a vypínací automatikou

- Elektrické náradí se snadno připojuje k vysavači.
- Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí.
- Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr Wet & Dry vyrobený z PES vláknitého materiálu s PTFE povlakem s modrým štítkem. Vhodné pro vysávání kapalin, jemného prachu a hrubých nečistot z prachových tříd M a L.	■
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	2	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	□
Plochý skládaný filtr (papír)				
Filtr skládaný	3	6.904-367.0	Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast	4	2.889-170.0	Ergonomické plastové koleno DN 35 k NT vysavačům. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno s regulátorem průtoku vzduchu, antistatické DN 35 2K	5	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické koleno s regulátorem proudění vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	6	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Adv pro vysávání mokro-suchých nečistot, pro DN 35, 360mm	7	2.889-152.0	Pro mokro-suché čištění: plastová podlahová sací stěrkaice Adv o šířce 360 mm a jmenovité šířce DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které lze snadno vyměnit.	■
NT podlahová hubice DN 35, 300 mm	8	2.889-173.0	Plastová podlahová sací stěrkaice ve jmenovité šířce DN 35 pro mokro-suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky. Šířka: 300 mm.	□
Přepínatelná hubice, DN 35, 270 mm	9	6.906-511.0	Plastová přepínatelná podlahová sací stěrkaice ve jmenovité velikosti DN 35 a šířce 270 mm. Pro čištění textilií a tvrdých povrchů.	□
NT podlahová hubice DN 35 - šířka: 300 mm	10	6.906-512.0	Plastová podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 300 mm a jmenovitá světlost DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky. K odstranění jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin.	□
Podlahová hubice pro NT, hliníková, DN 35, 370 mm	11	6.906-384.0	Pro mokro-suché vysavače od Kärcher: hliníková podlahová sací stěrkaice (DN 35) o šířce 370 mm, včetně kartáčových lišt a stěrky, které se snadno vyměňují.	□
Podlahová hubice Adv pro NT, plastová, DN 35, 400 mm	12	2.889-118.0	Plastová podlahová sací stěrkaice Adv o šířce 400 mm a jmenovité šířce DN 35 pro mokré i suché vysávání. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky, které se snadno vyměňují.	□
Spárové hubice				
Štěrbinová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	13	2.889-159.0	Štěrbinová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
Víceúčelové kartáče				
Víceúčelový kartáč	14	6.900-425.0	Víceúčelový kartáč PPN štětiny	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Autohubice				
Ergonomická hubice Car, DN 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomická a kompaktní hubice na čištění automobilů DN 35 z plastu s pracovní šířkou 100 mm pro čištění interiéru vozidla. Vhodná pro všechny mokro-suché vysavače s šířkou DN 35	<input type="checkbox"/>
Auto-hubice DN 35, 90 mm, DN 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová sací stěrkaice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	17	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>
Sací kartáče				
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	18	6.903-862.0	Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Set sacích trubek, 2x, DN 35, 550 mm dlouhé, nerezová ocel, NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 35 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.	■
Sací trubky, kov				
Set sacích trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka, chromovaná, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	20	2.889-191.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 chromovaných ocelových sacích trubek pro mokro-suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 35 a délka každé sací trubky je 550 mm.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém	21	2.889-135.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	■
Hadice DN 35, 2,5m	22	2.889-134.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	23	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	24	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m	25	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hadice, DN 40, 2,5 m	26	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	27	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	28	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	29	2.889-142.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice DN35, 2,5m	30	2.889-145.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání a vysavači na suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada, nový Clip 2.0, DN 35	31	2.889-149.0	DN 35 pro nový systém klipů.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice, el. vodivá DN 35, 2,5m (Clip systém)	32	2.889-343.0	Elektricky vodivá prodlužovací hadice o jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s mokro-suchými vysavači.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Přípojevací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Adaptér pro elektrické nářadí, DN 35, clip 2.0	33	2.889-151.0	Adaptér na nářadí s pryžovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem vhodný k regulaci sacího výkonu při práci s elektrickým nářadím. Kompatibilní se sacími hadicemi s přípojkou clip 2.0 v DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípojevací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	34	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	<input type="checkbox"/>
Přípojevací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Přípojevací objímka elektronářadí, šroubovací	35	5.453-016.0	Třístupňová přípojevací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
FILTRAČNÍ SÁČKY				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky 5 kusů, NT 30/1, 5 Kusy, NT 30/1	36	2.889-154.0	Odolné 3vrstvé vliesové filtrační sáčky třídy prachu M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Vyrobeno z 40 % recyklovaného plastu. Obsah: balení po 5 kusech	<input type="checkbox"/>
FILTRY T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Plochý skládaný filtr PTFE H	37	6.907-671.0	Bezpečnostní/HEPA plochý skládaný filtr vyrobený z PES/PTFE vláknitého materiálu s červeným štítkem. Certifikováno pro třídu prachu H. Pro vysávání nebezpečného prachu a kapalin.	<input type="checkbox"/>
HEPA-14 Plochý filtr sklolaminátový (třída prachu H) pro NT vysavače	38	6.904-242.0	Plochý skládaný filtr HEPA-14 (H14) pro mokro-suché vysavače Kärcher. Vhodné pro vysávání nebezpečného prachu, hrubých nečistot a kapalin.	<input type="checkbox"/>
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot				
Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot	39	6.904-287.0	Filtr na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou deskou a pěnovým těsněním k ochraně turbín většiny jednomotorových mokrých a suchých vysavačů třídy Tact a Ap od společnosti Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 Kusy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr				
Svíčkový filtr NT 30, 40, 50, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU				
Univerzální sada pro řemesla, DN 35	43	2.637-595.0	Sada příslušenství pro mokro-suché vysavače od Kärcher. Ideální pro obchod a průmysl.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	44	2.862-166.0	Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	45	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	46	2.863-026.0	Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokro-suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	<input type="checkbox"/>
Adaptér z nového Clip systému na starý Clip systém DN35	47	2.889-312.0	Adaptér pro připojení hadic nového systému příslušenství suchých a mokro-suchých vysavačů ke kolenům nebo prodlužovacím hadicím starého systému. Pro jmenovitou šířku DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý	48	5.031-436.0	Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství