

B 150 R BP PACK 170AH AGM + D90

Mycí stroj s pojezdem s 90 cm širokou kotoučovou kartáčovou hlavou, tlakově litou hliníkovou sací lištou, robustní ochranou proti nárazu, 170 Ah baterií a 150 l nádrží.



Made in Germany



Číslo produktu

1.246-156.0

- 150 l nádrže na čistou/špinavou vodu, 90 cm kotoučová kartáčová hlava, rychlost 8 km/h
- Bezúdržbové 170 Ah AGM baterie, doba provozu až 2,5 h, max. 7200 m²/h
- Dávkování reagující na rychlost, brzdění v zatáčkách, četné možnosti

Technické údaje

EAN kód		4066529079558
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Elektrický
Pracovní šířka kartáčů	mm	900
Pracovní šířka sání	mm	1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda	l	150 / 150
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	7200
Plošný výkon praktický	m ² /h	5040
Typ baterií		bezúdržbové
Baterie	V / Ah	36 / 170
Výdrž baterie	h	max. 3,5
Doba nabíjení baterie	h	cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	8
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	kg	94
Šířka otáčení uličky	cm	181
Spotřeba vody	l/min	max. 7
Hladina hluku	dB(A)	67
Příkon	W	až do 2400
Maximální povolená hmotnost	kg	957

Rozsah dodávky

- Diskové kartáče: 2 kusy
- Baterie
- Vestavěná nabíječka
- Sací lišta, zahnutá
- robustní hliníková tlakově litá sací lišta

Vybavení

- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- typ sacích stěrek: Linatex®
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně

Aktualizace softwaru jsou k dispozici do		2032-01-01
Hmotnost bez příslušenství	kg	218
Rozměry (D × Š × V)	mm	1700 × 1070 × 1420

snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti
elektrický a mechanický plovákový spínač
Přepínač pro snadné ovládání

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.


Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
- Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.

Inovativní systém KIK

- Větší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

INFORMACE O UDRŽITELNOSTI Z B 150 R BP PACK 170AH AGM + D90 1.246-156.0



Funkce udržitelnosti

Pohotovostní režim

eco!Mode (režim úspory energie a vody)

eco!Flow systém (režim úspory vody)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 170AH AGM + D90 1.246-156.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 450 mm	1	4.905-003.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 450 mm	2	4.905-005.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, Měkký, přírodní, 450 mm	3	4.905-004.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 450 mm	4	4.905-006.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špinou.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 90 S	5	2.763-008.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů, pracovní šířkou 90 cm a výškově nastavitelnými postranními zástěrkami.	■
STĚRKY				
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	6	2.763-031.0	Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, parabolická, 1180 mm, 1180 mm, Parabolická	7	4.778-009.0	Parabolická, robustní sací lišta vyrobená z hliníku se sací šířkou 1180 mm a rychlospojkou. Poskytuje vynikající výsledky sání a sušení. Výměna sacích stěrek bez použití nářadí.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Set sacích stěrek Linatex 1180mm, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Sací stěrky odolné proti roztržení vyrobená z Linatex® se speciálními vstupními otvory pro optimální výsledky sání ve štěrbinách a spojích. Vhodné pro parabolickou stěrku se sací šířkou 1180 mm.	■
Set sacích stěrek PU, 1180mm, olejivzdorné, olejivzdorné, drážkované, 1300 mm	9	4.039-363.0	Sací stěrky odolné proti opotřebení, odolné vůči oleji, vyrobeny z polyuretanu. Materiál s trojitým povlakem pro vysokou flexibilitu a optimální odlupecí vlastnosti. Pro parabolickou stírací lištu se sací šířkou 1180 mm.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Vyměnitelný kryt nádrže na špinavou vodu.	10	4.035-512.0	Zcela bez nářadí - výměnné víko nádrže na špinavou vodu pro stroje řady B 150 a B 200 bez systému proplachu nádrže.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	11	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	12	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Vyměnitelný kryt nádrže na špinavou vodu.	13	4.035-513.0	Pro stroje řady B 150 & B 200 se systémem proplachu nádrže: výměnný kryt nádrže na špinavou vodu bez použití nářadí s integrovanými tryskami.	□
Klíč KIK, bílý KM	14	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 170AH AGM + D90 1.246-156.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	15	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	<input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	16	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	17	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home Base držák mopu	18	4.035-514.0	Upevnění pro mop na zařízení	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	19	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročném na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	20	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	21	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	22	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	23	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Manuální systém oplachu nádoby na špinavou vodu	24	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže na špinavou vodu za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstříkovací trysky a držáku hadice.	<input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky				
Přední pneu, trakce	25	6.435-810.0	Kombinace vynikající směsi pro výrobu pneumatik a V profilu těchto pneumatik předních kol odolných vůči oleji zvyšuje stoupavost a velmi dobré vlastnosti přilnavosti na kluzkých podlahách.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3	26	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 457 mm, 5 kusy	27	6.369-960.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 457 mm, 5 kusy	28	6.369-024.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 170AH AGM + D90 1.246-156.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad, středně tvrdý, zelený, 457 mm, 5 Kusy	29	6.369-023.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, Černá, 457 mm, 5 Kusy	30	6.369-022.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů				
Pad disk complete STRONG D90, 445 mm	31	4.762-594.0	Required for use of melamine pads, but can also be used for normal pads. Pad drive board with lots of extra hooks for holding pads. Extra-strong hold of the pad at the pad drive board of the cleaning head D 90. 2 pc. required.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 445 mm	32	4.762-493.0	Vhodný pro D 90.Pro čištění pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady				
Diamantový pad zelený, 2x Ø457 18", jemný, zelený, 457 mm, 2 Kusy	33	6.944-028.0		<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, hrubý, bílý, 457 mm, 5 Kusy	34	6.371-258.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žluté barvy., 457 mm, 5 Kusy	35	6.371-259.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady				
Melaminový pad, šedý / bílý, 457 mm, 2 Kusy	36	6.371-024.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Boční mycí kartáč k 150R	37	2.644-088.0	Pro mokré čištění blízko okraje na pravé straně: Boční mycí kartáč se zvedacím ramenem. Zvětšuje pracovní záběr o 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	38	2.644-391.0	Modul IoT [®] slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů značky Kärcher a zařízení jiných výrobců do systému správy zařízení.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Osvětlení doplňkové sady	39	2.034-001.0	Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	<input type="checkbox"/>
Maják	40	4.035-516.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflektorové válečky k sací liště skladací	41	2.644-225.0	Přídavné deflektorové válečky pro připevnění ke koncům sací lišty. Účinně zabráně zaháknutí sací lišty o palety nebo nohy polic.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ochranná stříška B 150 R / B 220 R	42	2.644-089.0	Ochranná stříška s výškou 2.06 m odpovídá normě VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BP PACK 170AH AGM + D90 1.246-156.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Sací hadice příslušenství	43	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	44	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada nástřík/extrakce				
ABS nástřík/sání B 150R	45	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřík/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	46	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokřých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody	47	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	48	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>
POSTŘIKOVACÍ STROJE				
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	49	6.394-409.0	Nástříková láhev 1 l včetně pumpičky a tlakové nádoby - umožňuje pohodlný a rovnoměrný postřík při čištění nebo krystalizaci.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství