PCL 3-18

Aku čistič teras PCL 3-18 čistí rychle a snadno díky dvěma rotujícím válcovým kartáčům a integrovanému systému rozvodu vody. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

18V

BATERIE NENÍ SOUČÁSTÍ

Číslo produktu	1.644-010.0

- Dva zpětně rotující válcové kartáče, integrované nastavitelné rozdělení vody
- Spotřeba vody max. 180 l/h (nízký tlak), 18 V bateriová platforma
- Válečkové kartáče na dřevěné povrchy

Technické údaje		
EAN kód		4054278883137
Zařízení na baterii		1
Platforma baterie		18 V Platforma baterie
Max. tlak	**bar**	max. 10
Rozsah tlaku		Nízký tlak
Spotřeba vody při 4 bar	**l/h**	max. 180
Počet otáček kartáčů	**rpm**	500 – 600
Pracovní šířka válcových kartáčů	**mm**	300
Typ baterie		Lithium-iontová baterie
Napětí	**V**	18
Výkon na jedno nabití baterie	**m²**	max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie	**min**	max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
Barva		žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	3,9
Hmotnost včetně obalu	**kg**	5,4
Rozměry (D × Š × V)	**mm**	363 × 307 × 1324

Rozsah dodávky
Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
Válečkové kartáče na dřevěné povrchy: 2 Kusy

Vybavení
2 vodní trysky
Ventil pro regulaci množství vody
Odstavná hrana
Ergonomická tyč a rukojeť

PCL 3-18, 1.644-010.0, 2026-10-30

Dva rotační válcové kartáče (součástí dodávky pro dřevěné povrchy)

- Důkladné čištění venkovních ploch ze dřeva a WPC

Integrovaný rozvod vody

- Jedním krokem smývá, odstraňuje a sbírá nečistoty. Odstraňuje odolnou špínu.

18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma

- Technologie Real Time s LCD displejem baterie: Doba provozu, doba nabíjení a kapacita baterie
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít v zařízeních s platformou 18V Battery Power.

PCL 3-18, 1.644-010.0, 2026-10-30

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PCL 3-18
1.644-010.0

1

2

3, 5

4, 6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Číslo produktu		
ČISTIČ TERAS				
Válcové kartáče na dřevěné povrchy k PCL 3-18	1	2.644-339.0	Optimální vybavení pro čištění dřevěných ploch a podlah WPC: S 2dílnou sadou válečků pro PCL 3-18 odstraníte nečistoty z venkovních ploch důkladně a efektivně.	■
Válcové kartáče na kamenné povrchy k PCL 3-18	2	2.644-340.0	Sada 2 válečkových kartáčů pro rychlé čištění hladkých kamenných dlaždic ve venkovním prostoru pomocí čističe teras PCL 3-18.	☐
BATERIE				
Baterie 18V / 2,5Ah	3	2.445-034.0	18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	☐
Baterie 18V / 5,0 Ah	4	2.445-035.0	18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/25	5	2.445-100.0		☐
Baterie power 18/50	6	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	7	2.445-106.0		☐
NABÍJEČKY				
Rychlonabíječka 18 V	8	2.445-032.0	Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.	☐
STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA				
Starter kit Battery Power 18/25	9	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.	☐
Starter kit Battery Power 18/50	10	2.445-063.0	Vč. vyměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.	☐
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
HT 2.20 Set	11	2.645-362.0	Kompaktní a mobilní vozík na hadici s extra širokou základnou pro maximální stabilitu, 20 m hadice Kärcher, zavlažovací příslušenství a tryska a výškově nastavitelná rukojeť.	☐
HT 3.20 Set	12	2.645-364.0	Vozík na hadici s držákem trysek zaujme mimořádně širokou základnou pro maximální stabilitu, výškově nastavitelnou rukojetí, 20 m zahradní hadice a příslušenstvím pro zavlažování.	☐
HT 4.20 Set	13	2.645-366.0	Sada mobilního vozíku na hadici zaujme mimořádně širokou základnou, přesným vedením hadice a výškově nastavitelnou rukojetí a je připravena k okamžitému použití, včetně 20 m hadice a příslušenství.	☐
HT 5.20 M Set	14	2.645-368.0	Vozík na hadici boduje robustním kovovým navijákem, širokou základnou pro vysokou stabilitu a 20m hadicí a je připraven k okamžitému použití s přiloženým zavlažovacím příslušenstvím.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PCL 3-18
1.644-010.0

15

16

17

18–19

20–22

23–25, 31

26

27

28

		Číslo produktu		
ULOŽENÍ HADIC A HADICOVÉ VOZÍKY				
HR 2.10 Set	15	2.645-370.0	Kompletní sada pro pohodlné zavlažování a úsporu místa při skladování hadice. Připraveno k okamžitému použití s 10 m zahradní hadicí Kärcher, spojkami, adaptérem na vodovodní kohoutek a tryskou.	☐
HR 3.20 Set	16	2.645-372.0	Jeden buben na hadici – dvě funkce: HR 3.20 s 20 m hadicí a příslušenstvím slouží jak k uložení hadice na zeď, tak k mobilnímu použití na zahradě.	☐
HR 4.30 Set	17	2.645-374.0	Pro uložení hadice na stěnu i jako mobilní naviják: sada HR 4.30 s 30m hadicí, příslušenstvím a držákem trysek nabízí obě možnosti flexibilního zavlažování.	☐
HBX 4.15 Automatic	18	2.645-377.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 15m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	☐
HBX 4.20 Automatic	19	2.645-378.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S 20m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	☐
HBX 5.25 Automatic	20	2.645-379.0	Už se nemusíte ohýbat, kličkovat ani si špinit ruce: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 25 m a automatickým zatahováním hadice.	☐
HBX 5.30 Automatic	21	2.645-380.0	Box na hadici pro pohodlné, flexibilní a snadné zavlažování. S 30m hadicí a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	☐
HBX 5.35 Automatic	22	2.645-381.0	Vždy připraven k použití: box na hadici pro pohodlné a flexibilní zavlažování. S hadicí o délce 35 m a automatickým zatahováním hadice – už žádné ohýbání, kličkování nebo špinění rukou.	☐
HADICE				
Hadice PrimoFlex® hose 1/2" – 30 m	23	2.645-248.0	Mimořádně odolná zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). Délka 30 m. S tkanou výztuží odolnou proti tlaku. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Tlak při roztržení: 24 barů. Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C.	☐
Hadice PrimoFlex® hose 1/2" – 15 m	24	2.645-296.0	Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 15 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 22 barů.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	25	2.645-297.0	Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1/2") je 25 m dlouhá, odolná vůči teplotám, je vybavena technologií tlakově odolného vyztužení a neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Tlak při roztržení: 24 barů.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	26	2.645-318.0	Pružná a mimořádně odolná proti zlomení díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová zahradní hadice Performance Plus 1/2" o délce 20 m. Umožňuje neustálý průtok vody.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 50 m	27	2.645-319.0	Mimořádně odolná proti zlomení, robustní a pružná díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová, 50 m dlouhá zahradní hadice Performance Plus 1/2" pro průběžný průtok vody.	☐
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	28	2.645-324.0	Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 20 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PCL 3-18
1.644-010.0

29

30

23–25, 31

32

33

		Číslo produktu		
HADICE				
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 50 m	29	2.645-325.0	Inovativní hadice Kärcher: mimořádně pružná a proti zlomení odolná zahradní hadice Performance Premium. Průměr: 1/2", délka: 50 m. S technologií Kärcher Premium Anti-Torsion.	☐
Hadicový set 1/2" 10m	30	2.645-399.0	Hadicová sada pro tlakové myčky s hadicí PrimoFlex® o délce 10 m (1/2"), adaptérem na kohoutek G3/4, 1 × hadicovou spojkou a 1 × hadicovou spojkou s funkcí Aqua Stop.	☐
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	31	2.645-138.0	20 m dlouhá zahradní hadice PrimoFlex® 1/2" odolná proti zlomení. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 50 m	32	2.645-139.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	☐
BATERIE				
Battery Power+ 18/30	33	2.445-042.0	S technologií Real Time zobrazovanou na displeji LCD: velmi výkonná lithium-iontová baterie Power+ 18 V. Dlouhá doba provozu díky kapacitě 3,0 Ah. S kontrolou napětí a krytím IPX5.	☐

☐ Volitelné příslušenství