NT 65/2 TACT²

Model NT 65/2 Tact² je standardně vybaven kompletním antistatickým balíčkem. To výrazně usnadňuje práci ve všech situacích, kde je třeba pravidelně odstraňovat velké množství jemného prachu.

Made in Europe

Číslo produktu	1.667-286.0

- 65litrová nádoba, kompletní antistatický systém, tlačná rukojeť
- Tact² automatické čištění filtru pro vysávání velmi velkého množství jemného prachu
- Elektricky vodivé příslušenství, 360mm podlahová hubice Adv, Wet & Dry plochý skládaný filtr

Technické údaje		
EAN kód		4039784714953
Počet fází	**Ph**	1
Napětí	**V**	220 – 240
Frekvence	**Hz**	50 – 60
Množství vzduchu	**l/s**	2 × 74
Podtlak	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Objem nádrže	**l**	65
Materiál nádrže		Plast
Příkon	**W**	max. 2760
Standardní jmenovitý průměr		DN 40
Délka kabelu	**m**	10
Hladina hluku	**dB(A)**	73
Barva		Antracitový
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	24,5
Hmotnost včetně obalu	**kg**	31,3
Rozměry (D × Š × V)	**mm**	575 × 490 × 880

Rozsah dodávky
Délka sací hadice: 4 m
Typ sací hadice: Elektricky vodivý
Koleno: Elektricky vodivý
Množství sacích trubek: 2 Kusy
Délka sacích trubek: 550 mm
Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
Štěrbinová hubice
Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná)
Plochý skládaný filtr: Materiál z celulózových vláken
Madlo

Vybavení
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
Antistatický systém
Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact²
Ochrana proti nárazu
Ochranná třída: I
Vodicí kolečka s brzdou

NT 65/2 Tact², 1.667-286.0, 2026-10-30

Snadná přeprava

- Nastavitelná rukojeť a velká kola zaručují snadnou dopravu na místo používání i na nerovném podkladu.

Inteligentní uložení příslušenství

- Tak lze například rychle upevnit podlahovou hubici nezávisle na směru.



Automatické čištění filtru Tact²

- Nový plochý skládaný filtr lze vyjímat z čisté strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu.
- Nedochází k ucpání filtru jemným prachem. Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou dobu.
- Lze vysát více než 1000 kg jemného prachu kategorie A, aniž byste museli pomyslet na výměnu filtru.

NT 65/2 Tact², 1.667-286.0, 2026-10-30

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

1

2

3

4

5–7

8

9–11

12

13

14

		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (papír)				
Plochý skládaný filtr (papír) NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-276.0	Suchý plochý skládaný filtr z celulózového vlákna se zeleným štítkem pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot prachových tříd L a M pro: NT 55/2 Tact², NT 65/2 Tact² a NT 75/2 Tact² Me.	■
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact². Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.	☐
PES plochý skládaný filtr na mokro-suché vysávání s PTFE povlakem NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	3	6.907-277.0	Plochý skládaný filtr Wet & Dry vyrobený z PES vláknitého materiálu s PTFE povlakem s modrým štítkem. Vhodné pro vysávání kapalin, jemného prachu a hrubých nečistot z prachových tříd M a L.	☐
KOLENA				
Koleno, plast				
Elektrický vodivé koleno, k NT, DN 40, plast	4	2.889-172.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 40 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno plast C-N 35	5	5.031-718.0	Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	☐
Koleno plast DN 35 , elektricky vodivé	6	5.031-939.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	☐
Koleno plast DN 40, elektricky vodivé	7	5.032-427.0	Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.	☐
Koleno, kov				
Koleno DN 35, kov	8	6.900-519.0	Robustní, pochromované kovové koleno DN 35 pro NT vysavače, kuželové připojení na obou koncích příslušenství.	☐
Koleno DN35, ušl. ocel	9	6.903-141.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 35 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	☐
Koleno DN40, kov	10	6.900-276.0	Pochromované kovové koleno DN 40 pro NT vysavače. Robustní koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	☐
Koleno DN 40, ušl. ocel	11	6.902-079.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 40 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	☐
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Adv DN 40, šířka 360mm	12	2.889-153.0	Plastová podlahová hubice Adv o šířce 360 mm a jmenovité velikosti DN 40 pro mokro-suché vysavače Kärcher. Je vybavena kartáčovými lištami a stěrkami, které se snadno vyměňují.	■
NT podlahová hubice DN 35, 300 mm	13	2.889-173.0	Plastová podlahová sací stěrkaice ve jmenovité šířce DN 35 pro mokro-suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky. Šířka: 300 mm.	☐
NT podlahová hubice DN40, 360 mm	14	2.889-174.0	Plastová podlahová sací stěrkaice o šířce 360 mm a jmenovité šířce DN 40 pro mokro-suché vysávání jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

15–17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28–29

		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40	15	6.903-018.0	Hliníková podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 370 mm a jmenovitá šířka DN 40 pro mokro-suché vysavače od Kärcher. Obsahuje snadno vyměnitelné kartáčové lišty a stěrky.	☐
Podlahová hubice pro NT vysavače, hliníková, DN 40, 450 mm	16	6.906-383.0	Hliníková podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 450 mm a jmenovitá šířka DN 40 pro mokro-suché vysávání. Přiložené kartáčové lišty a stěrky lze snadno vyměnit.	☐
Podlahová hubice pro NT, hliníková, DN 35, 370 mm	17	6.906-384.0	Pro mokro-suché vysavače od Kärcher: hliníková podlahová sací stěrkaice (DN 35) o šířce 370 mm, včetně kartáčových lišt a stěrky, které se snadno vyměňují.	☐
Podlahová hubice Adv pro NT, DN 40, 400 mm	18	2.889-117.0	Pro mokré a suché vysavače od Kärcher: plastová podlahová sací stěrkaice Adv o šířce 400 mm a jmenovité světlosti DN 40. Obsahuje snadno vyměnitelné kartáčové lišty a stěrky.	☐
Spárové hubice				
Štěrbinová hubice DN 40, šířka 300 mm	19	5.130-655.0	Plastová štěrbinová hubice o jmenovité šířce DN 40 pro mokro-suché vysavače Kärcher. Vhodná zejména pro vysávání obtížně přístupných míst, jako jsou spáry, štěrbiny a rohy.	■
Štěrbinová plastová hubice, DN35, 210 mm	20	2.889-130.0	S plastovou štěrbinovou sací stěrkaicí DN 35 lze rychle a důkladně vysát rohy a štěrbiny. Délka: 210 mm.	☐
Štěrbinová hubice, DN 35, délka 500 mm, kovová	21	6.900-922.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 500 mm.	☐
Štěrbinová kovová hubice (DN 40, 400 mm, dlouhá)	22	6.905-817.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.	☐
Víceúčelové kartáče				
Víceúčelový kartáč s přírodními štětinami pro NT 55/1 – NT 75/2 Tact	23	6.903-863.0	S přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 × 45 mm ,	☐
Autohubice				
Tryska Car, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Pro dovybavení starších modelů mokrých a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.	☐
Hubice na čištění vozu, DN 40, 90 mm	25	2.840-095.0	Plochá úhlová, praktická, plastová hubice na čištění automobilů DN 40, speciálně navržená pro nové mokro-suché vysavače Kärcher s klipovým systémem na sací hadici. Pracovní šířka: cca 90 mm.	☐
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	26	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejuvzdorná	☐
Gumová sací hubice pro NT vysavače, DN 40, zkosená 45°	27	6.902-105.0	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT vysavače.	☐
Hubice pro vysávání trubek				
Odsávací hubice 35/100	28	6.903-035.0	Plast, průměr trubky 100 mm	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

28–29


30

31–33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Hubice pro vysávání trubek				
Kartáč 35/200	29	6.903-036.0	Plast, průměr trubky 200 mm	☐
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Set sacích trubek, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	30	2.889-194.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 sacích trubek vyrobených z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka každé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavače Kärcher.	■
Sací trubka, DN35, 505 mm délka, nerezová ocel, 1 ks	31	6.902-154.0	Sací trubice z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli v DN 35 a délce 505 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher.	☐
Sací trubka, DN 40, 550 mm délka, nerezová ocel, AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	32	6.902-081.0	Sací trubice z vysoce kvalitní nerezové oceli o jmenovité šířce DN 40 a délce 550 mm pro mokro-suché vysavače Kärcher.	☐
Sací trubka, DN 40, 1 m délka, nerezová ocel, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	33	6.906-531.0	Sací trubice z vysoce kvalitní nerezové oceli (DN 40 a délka 1 m) je vhodná pro mokro-suché vysavače Kärcher.	☐
Sací trubky, kov				
Set sacích trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka, chromovaná, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	34	2.889-191.0	Sada sacích trubek se skládá ze 2 chromovaných ocelových sacích trubek pro mokro-suché vysavače Kärcher, jmenovitá šířka DN 35 a délka každé sací trubky je 550 mm.	☐
Sací trubka DN35, 505 mm, chromovaná ocel	35	6.900-514.0	Sací trubka z chromované oceli (DN 35, délka 505 mm) je vhodná pro mokro-suché vysavače.	☐
SACÍ HADICE				
Sací hadice se systémem Clip 2.0 (kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017)				
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	36	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	■
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	37	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	☐
Sací hadice, DN 40, 4 m	38	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Hadice, DN 40, 2,5 m	39	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	☐
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	40	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	☐
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	41	2.889-142.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Prodloužená hadice DN 40, 2,5 m	42	2.889-146.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53–54

55, 57–58

56

		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Sací hadice se systémem Clip 2.0 (kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017)				
Opravná sada, nový Clip 2.0, DN 40	43	2.889-150.0	Opravná sada ID 40 pro nový systém klipů.	☐
Připojení hadice				
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	44	6.902-077.0	Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	☐
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	45	6.900-286.0	Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.	☐
Sací hadice se systémem Clip 1.0 (kompatibilní s vysavači do modelového roku 2016)				
Opravná sada pro NT, Clip 1.0, DN 40	46	2.639-873.0	Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.	☐
Prodlužovací hadice (Clip-Systém), DN 40, 2,5 m	47	6.906-344.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐
Sací hadice C DN-40, kompletní (Clip systém)	48	4.440-678.0	Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 10m	49	6.906-279.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 4 m	50	6.906-321.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 4m, olejuvzdorná	51	6.906-714.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice C- DN 40, kompletní + Modul, elektricky vodivá	52	4.440-728.0	Elektricky vodivá sací hadice s kolenem a PFC modulem ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 16m	53	6.906-635.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 16 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá	54	6.906-877.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice s kuželovým připojením				
Sací hadice DN 40, 4m, kompletní	55	4.440-263.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice DN40, 4m, olejuvzdorná, kompletní	56	4.440-303.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐

☐ Volitelné příslušenství

KÄRCHER

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

55, 57–58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

		Číslo produktu		
SACÍ HADICE				
Sací hadice s kuželovým připojením				
Sací hadice DN 40, 10m, kompletní	57	4.440-463.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice ID 40, 10 m, elektricky vodivá	58	4.440-466.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice kompletn, DN40, 10m, olejuvzdorná	59	4.440-612.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice DN 61, 4m, kompletní	60	4.440-264.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice proi NT, DN 50, 3m, bajonet 1.0	61	4.440-328.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 3 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	☐
Sací hadice DN 61, 10m	62	4.440-467.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 10 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice kompletní, DN61, 4m, olejuvzdorná	63	4.440-613.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
Sací hadice kompletní, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	64	4.440-616.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 50 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	☐
FILTRAČNÍ SÁČKY				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky k NT 50/65/70/90, 5 Kusy, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0	Filtrační sáčky z rouna odolné proti roztržení prachové třídy M, vhodné pro mokro-suché vysavače Kärcher. Obsah: Balení obsahuje 5 ks.	☐
Papírové filtrační sáčky				
Papírové filtrační sáčky, 5ks, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, 5 Kusy, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	Prémiové 3vrstvé papírové filtrační sáčky prachové třídy M, vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher. Obsah: 5-balení.	☐
FILTRY T/NT				
Plochý skládaný filtr HEPA, třída prachu H				
HEPA-13 (H13) plochý filtr (třída prachu H) pro NT vysavač	67	6.904-364.0	Pro mokré a suché vysavače: HEPA-13 (H13) plochý skládaný filtr vyrobený z vysoce kvalitního materiálu ze skelných vláken. Vhodné pro vysávání nebezpečného prachu, hrubých nečistot a kapalin.	☐
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot				
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	68	6.904-252.0	Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protržení.	☐
Membránový filtr / látkový filtr				
Svíčkový filtr na dřevo, NT 65/2, NT 75/2	69	2.414-003.0	Svíčkový filtr z textilního materiálu s teflonovou vrstvou. Pro bezpečné vysávání velkého množství dřevěného a vláknitého prachu k dvoumotorovým vysavačům NT 65/2 a NT 75/2 Tact.	☐
Membránový filtr, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	70	6.904-282.0	Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT²
1.667-286.0

71

72

73

74–76

77

78

79

80

81, 83

82

84

		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Nástavbová sada Y-kus				
Nástavbová sada Y-kus, plast	71	2.637-217.0	Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	☐
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Adaptér, klip DN 35 na kužel DN 35	72	5.407-005.0	Adaptér, klipový systém DN 35 pro připojení sacích trubek a hubic ke kuželu DN 35, ideální pro čištění interiérů vozidel i bez připojení dalších hubic.	☐
Adaptér, klip DN 40 na kužel DN 40	73	5.407-006.0	Pro připojení malých hubic a sacích trubek s průměrem DN 40: systém adaptérových klipů DN 40. Ideální pro použití při čištění interiéru vozidla i bez připojení dalších hubic.	☐
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	74	5.407-112.0	Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	☐
Připojovací adaptér C 40, DN35, elektricky vodivý	75	5.407-109.0	Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na průmyslovou hadici C 40 nebo sací hadici C-DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	☐
Připojovací objímka C DN 40	76	5.407-111.0	Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.	☐
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Adaptér pro přijení el. nářadí, DN 26-36, elektricky vodivý	77	5.453-042.0	Třícestný plastový adaptér. Pro DN 26 až DN 36. Pro připojení elektrického nářadí k průmyslové sací hadici C nebo C-DN 35. Vhodný pro vysavače NT.	☐
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	78	5.453-048.0	Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.	☐
Připojovací objímka elektronářadí C 35	79	5.453-050.0	Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.	☐
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací, vnitřní průměr 26 – 27 mm	80	5.453-016.0	Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	☐
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací, vnitřní průměr 28,6 mm	81	5.453-026.0	Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	☐
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací, vnitřní průměr 32 mm	82	6.902-059.0	Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	☐
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací, vnitřní průměr 28 mm	83	6.902-095.0	Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	☐
Redukční objímky				
Redukční objímka pro NT vysavače z DN 40 na DN 35, elektricky vodivá	84	5.407-108.0	Šroubovací redukční objímka – z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Redukční objímky				
Redukční adaptér (trubka DN 40-> hubice DN 35)	85	6.902-017.0	Redukce, která umožňuje připojení příslušenství (hubice na čalounění, štěrbinová hubice atd.) s nominální šířkou DN 35 k dílům příslušenství (koleno nebo sací trubka) s nominální šířkou DN 40.	☐
Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35	86	5.407-113.0	Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	☐
Redukční kus (trubka -> hubice)	87	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	☐
Sada redukčních/rozšiřujících objímek				
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	88	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	☐
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE SPECIFICKÉ PRO CÍLOVOU SKUPINU				
Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot (elektricky vodivá)	89	2.638-147.0	Sada vysavačů na mokro-suché vysávání s elektricky vodivým designem, s jmenovitou velikostí DN 40.	☐
Sada na čištění automobilů	90	2.862-166.0	Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
CS 40 Me	91	2.863-026.0	Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokro-suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	☐
Adaptér pro NT hadice s bajonetovým připojením 1.0, elektricky vodivý	92	5.031-436.0	Elektricky vodivý adaptér pro připojení hadic NT s bajonetovým připojením 1.0 jmenovitých šířek DN 35, 40, 50 k novému systému příslušenství s připojením Clip 2.0 pro mokro-suché vysavače od Kärcher.	☐
SADA PRO ÚPRAVU, NEVODIVÁ MÉDIA				
UBS nevodivá média Tact² + Ap	93	2.642-602.0	K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Prodlužovací kabel	94	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	☐
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Sítový koš				
Síto na hobliny	95	5.731-645.0	Plastové sítko na třísky, děrované, s vnitřním závitem. K ochraně vypouštěcí hadice před velmi abrazivním sacím materiálem, jako jsou hrubé hobliny.	☐

☐ Volitelné příslušenství